



LA GUÍA RÁPIDA PARA LINUX CENTOS DE

---

# Instalación del Cliente QVD 4.2

---

QVD DOCUMENTATION

<documentation@theqvd.com>

July 9, 2020

# Contents

<b>1</b>	<b>Agregue el repositorio de QVD</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Instale el cliente de QVD</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Ejecute el cliente de QVD</b>	<b>3</b>

Producto QVD 4.2 Virtual Deckard  
Equipo QVD Docs <[documentation@theqvd.com](mailto:documentation@theqvd.com)>  
[Aviso legal](#)

## Chapter 1

# Agregue el repositorio de QVD

```
root@myserver:~# rpm --import https://www.theqvd.com/packages/key/public.key
root@myserver:~# yum-config-manager --add-repo http://theqvd.com/packages/centos/7.8/QVD ↵
-4.2.0/
root@myserver:~# yum update
```

## Chapter 2

# Instale el cliente de QVD

```
root@myserver:~# yum install perl-QVD-Client
```

## Chapter 3

# Ejecute el cliente de QVD

Dependiendo del entorno de escritorio, debería poder acceder al cliente dentro del menú "Aplicaciones", normalmente en el submenú "Internet". Como alternativa, puede ejecutar la GUI del cliente desde la consola utilizando el comando `/usr/bin/qvd-client`.

[Menú Principal](#)