



LA GUÍA RÁPIDA PARA LINUX UBUNTU DE

Instalación del Cliente QVD 4.2

QVD DOCUMENTATION

<documentation@theqvd.com>

July 9, 2020

Contents

1	Agregue el repositorio de QVD	1
2	Instale el cliente de QVD	2
3	Ejecute el cliente de QVD	3

Producto QVD 4.2 Virtual Deckard
Equipo QVD Docs <documentation@theqvd.com>
[Aviso legal](#)

Chapter 1

Agregue el repositorio de QVD

```
root@myserver:~# wget -qO - https://www.theqvd.com/packages/key/public.key | sudo apt-key ←  
    add -  
root@myserver:~# echo "deb http://theqvd.com/packages/ubuntu-bionic QVD-4.2.0 main" > \  
    /etc/apt/sources.list.d/qvd.list  
root@myserver:~# apt-get update
```

Chapter 2

Instale el cliente de QVD

```
root@myserver:~# apt-get install perl-qvd-client
```

Chapter 3

Ejecute el cliente de QVD

Dependiendo del entorno de escritorio, debería poder acceder al cliente dentro del menú "Aplicaciones", normalmente en el submenú "Internet". Como alternativa, puede ejecutar la GUI del cliente desde la consola utilizando el comando `/usr/lib/qvd/bin/qvd-gui-client.pl`.

[Menú Principal](#)